

Приложение 7
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 31 июля 2024 г. N 673

**Базовый план наблюдения
пациента, признанного нуждающимся в специализированной
паллиативной медицинской помощи на дому**

N п/п	Модель пациент а	Первичн ое посещен ие врача по паллиат ивной медицин ской помощи	Повторн ое посещен ие врача по паллиат ивной медицин ской помощи	Визит медицин ской сестры	Аудиоко нтроль врача	Аудиоко нтроль медицин ской сестры	Визит младше й медицин ской сестры
1.	Хрониче ский болево й син дром 6 и более баллов	не позднее 24 часов с даты поступл ения задания в ЦПП	на 5 и 14 дни от даты первичн ого посещен ия, далее не реже 1 раза в мес.		не позднее 24 часов с даты первичн ого посещен ия		
2.	"Одышк а при обычны х нагрузк ах (5 - 7 баллов/ ДН 2)"	не позднее 72 часов с даты поступл ения задания в ЦПП	на 7 и 21 дни от даты первичн ого посещен ия, далее не реже 1 раза в мес.		не позднее 3х дней с даты первичн ого посещен ия	на 14 день с даты первичн ого посещен ия врачом, далее 1 раз в неделю	

3.	"Одышка постоянная в покое" (8 баллов и более / ДН 3 - 4)	не позднее 24 часов с даты поступления задания в ЦПП	на 5 и 14 дни от даты первичного посещения, далее не реже 1 раза в мес.	не реже 2 раз в мес.	на 3 и 10 дни от даты первичного посещения		1 раз в неделю
4.	Дисфагия 3 - 4 ст.	не позднее 24 часов с даты поступления задания в ЦПП	на 5 и 14 дни от даты первичного посещения, далее не реже 1 раза в мес.	не реже 2 раз в мес.	не позднее 48 часов с даты первичного посещения		1 раз в неделю
5.	Эметический синдром (тошнота, рвота, икота, сопровождающийся частичным отказом от приема пищи)	не позднее 72 часов с даты поступления задания в ЦПП	на 7 и 21 дни от даты первичного посещения, далее не реже 1 раза в мес.	не реже 2 раз в мес.		1 раз в неделю	

6.	Эметический синдром (рвота более 6 раз в сутки), сопровождающийся полным отказом от приема пищи	не позднее 24 часов с даты поступления задания в ЦПП	на 5 и 14 дни от даты первичного посещения, далее не реже 1 раза в мес.	1 раз в неделю	не позднее 24 часов с даты первичного посещения	1 раз в неделю	1 раз в неделю
7.	Асцит и гидроторакс, требующий наблюдения	не позднее 72 часов с даты поступления задания в ЦПП	на 14 и 28 дни от даты первичного посещения, далее не реже 1 раза в мес.	1 раз в мес.			1 раз в месяц
8.	Пролежни (2 стадия), трофические язвы (2 стадия и выше), распады опухоли, свищи, не требующие ежедневных перевязок	не позднее 72 часов с даты поступления задания в ЦПП	на 21 день от даты первичного посещения, далее не реже 1 раза в мес.	1 раз в неделю			1 раз в месяц

9.	Пролежни 3 - 4 стадии и свищи, требующие ежедневных перевязок	не позднее 24 часов с даты поступления задания в ЦПП	на 14 и 28 дни от даты первичного посещения, далее не реже 1 раза в мес.	ежедневно			1 раз в неделю
10.	Распады опухоли, требующие частых перевязок (риск кровотечения, образование свищей, аспирационные осложнения и др.)	не позднее 24 часов с даты поступления задания в ЦПП	на 5 и 14 дни от даты первичного посещения, далее не реже 1 раза в мес.	1 раз в неделю	3-й, 10-й дни, с даты первичного посещения		1 раз в неделю

11.	Стомы (трахеостомы, гастростомы, кишечные стомы, цистостомы, нефростомы), катетеры при наличии признаков воспаления (повреждения кожного покрова парастомической области, мониторинг	не позднее 72 часов с даты поступления задания в ЦПП	на 5 и 14 дни от даты первичного посещения, далее не реже 1 раза в мес	1 раз в неделю			2 раза в месяц
12.	Нарушение сознания (оглушение, сопор)	не позднее 24 часов с даты поступления задания в ЦПП	на 5 и 14 дни от даты первичного посещения, далее не реже 1 раза в мес	1 раз в неделю			ежедневно

Контроль режимов и параметров работы респираторного оборудования (НИВЛ/и ИВЛ, откашливатель и т.д.)	не позднее 72 часов с даты поступления задания в ЦПП	1 раз в месяц		1 раз в 14 дней		
---	--	---------------	--	-----------------	--	--